



VERKEHRS- MANAGEMENT

FAHRBAHNTEILER



Unsere Fahrbahnteiler - im Windkanal getestet - werden für die Abgrenzung von Straßenverkehr verwendet, z.B. auf Straßen, der Autobahn, Parkplätzen oder Kreisverkehren. Gängige Verkehrszeichen können unproblematisch eingefügt werden. Die Fahrbahnteiler werden aus Polyethylen hergestellt, welches eine hochwertige Festigkeit gewährleistet. Durch Rotationsschmelzverfahren erhält man zudem ein Produkt mit gleichmäßigen Wänden ohne Schweißungen. Da die Fahrbahnteiler einfach und schnell eingesetzt bzw. abgebaut werden können, sind Fahrbahnteiler die richtige Lösung für die temporäre Umleitung von Verkehr. Fahrbahnteiler sind mit einer einfachen Steckverbindung ausgestattet. Dieses stabile System erlaubt verschiedene Aufstellungen wie z. B. linear, gekrümmt usw.

IDEAL FÜR VERKEHRSZEICHNEN

Der Fahrbahnteiler kann mit Verkehrszeichen ausgestattet werden.

EINFACH BEFÜLLEN UND DRÄNIEREN

Der Fahrbahnteiler ist mit zwei Gewindestopfen ausgestattet: Der Ladungsverschluss oben und der Ausladungsverschluss unten im Mittelpunkt, mit dem man den Ballast (Wasser oder Sand) ablassen kann. Die maximale Beladung wird bei jedem Fahrbahnteiler mit einer Markierung gekennzeichnet.

HÖHE QUALITÄT, FESTIGKEIT UND SICHERHEIT

Der Fahrbahnteiler wird aus ungiftigem und ungiftigem Polyethylen hergestellt und ist gegen UV-Strahlen und jegliche Stöße widerstandsfähig. Für dunkle oder nicht beleuchtete Gebiete kann ein Strahler montiert werden, um die Sicherheit zu verbessern. Die rote Farbe ist für Straßen genehmigt.

PERSONALISIERUNG


Man kann das Produkt auch mit auffälliger Farbe bzw. mit einem personalisierten Logo versehen (Mindestbestellmenge vorausgesetzt).

PRAKTISCH UND STAPELBAR

Das Produkt ist stapelbar und sehr vielseitig: Man kann es einfach mit Hubstapler bewegen. Zusätzlich wird das Lagervolumen bzw. Transportvolumen bis zu 50% reduziert, da es stapelbar ist. Die Fahrbahnteiler können verpackungslos gelagert werden.



FAHRBAHNTEILER UND OPTIONEN



STAPELBARER FAHRBAHNTEILER	NJ60/11
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	60 cm
Container 40' HC	660 pz.
Vollast LKW	864 pz.
Farbe	



STANDARD FAHRBAHNTEILER	NJ60/1
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	60 cm
Container 40' HC	320 pz.
Vollast LKW	384 pz.
Farbe	




STAPELBARER FAHRBAHNTEILER	NJ70/11
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	70 cm
Container 40' HC	660 pz.
Vollast LKW	864 pz.
Farbe	




STANDARD FAHRBAHNTEILER	NJ70/1
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	70 cm
Container 40' HC	280 pz.
Vollast LKW	336 pz.
Farbe	



STAPELBARER FAHRBAHNTEILER	NJ80/11
Material	Polyethylen von höchster Qualität
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Höhe	80 cm
Container 40' HC	540 pz.
Vollast LKW	720 pz.
Farbe	



STAPELBARER POLLER



Dieses Produkt wird zur Begrenzung von Parkplätzen, Grünflächen, Fußgängerzonen usw. verwendet. Der Poller kann mit Verkehrszeichen oder anderen Beschilderungen für die Straßenregulierung versehen werden, die als Hilfe für die Verkehrsteilnehmer gedacht sind. Verkehrszeichen können vor Gefahr, Straßensperrungen bzw. Umleitungen warnen.

MIT VERKEHRSZEICHEN INTEGRIERBAR

Der von Teknoplust hergestellte Poller kann mit Verkehrszeichen bzw. Straßenschilder für die Regulierung des Verkehrs ausgestattet werden. Der Poller hat ein 48 mm Loch, in dem ein Rohrpfosten montiert werden kann. Nach Bedarf kann ein reflektierendes Band angebracht werden.

GELB ODER ANDERE FARBEN

Der von Teknoplust hergestellte Poller wird als Standard in Gelb geliefert. Er kann besondere Fahrstreifen, reservierte Parkplätze oder Baustellen abgrenzen bzw. absperren. Das helle Gelb versichert die Sichtbarkeit auch in dunklen Situationen. Nach Bedarf stehen auch andere Farben zur Verfügung (Mindestbestellmenge vorausgesetzt).

MIT WASSER ODER SAND BEFÜLLBAR

Es sind zwei Schraubverschlüsse 3/4" vorhanden. Der eine wird zur Befüllung (Wasser oder Sand) verwendet, der andere ist unten positioniert um die Füllung abzulassen.

PRAKTISCH UND STAPELBAR

Der Poller kann einfach transportiert und gelagert werden. Man kann bis zu 6 Stücke übereinander stapeln, sodass die Transport-, Logistik und Lagerkosten reduziert werden. Bis zu 24 Stücke können auf einer Palette verpackt werden.

HÖHE QUALITÄT

Der Poller wird vollständig aus hochwertigem linearem Polyethylen hergestellt, welcher dadurch gegen Brüche und externe Kontaminierungsquellen widerstandsfähig ist.

STAPELBARER POLLER	E001TB
Material	Hochwertiges lineares Polyethylen
Breite	54 cm
Höhe	53 cm
Kapazität	75 L
Befüllt	ca. 75/80 kg
Stücke pro Palette	24 Stück
Maß Palette	120 x 120 x 240 cm
Farben	

MUSOIR POLLER




Der Musoir-Poller ist ein Beschilderungswerkzeug, welches speziell zur Kennzeichnung von Autobahn- und Straßenkreuzungen verwendet wird. Der Poller wird auch häufig in besonderen Gefahrensituationen eingesetzt, um auf aufkommende Hindernisse, eine Spurentrennung und ähnliches aufmerksam zu machen. Er wird aus ungiftigem Polyethylen hergestellt, wodurch er extrem stark und haltbar, UV-beständig und recycelbar ist. Es ist zylindrisch und leer und kann Dank dem großen Schraubdeckel an der Oberseite mit Wasser oder schweren Beuteln befüllt werden. Er hat zusätzlich eine Wasserablassschraube am Boden. Der Musoir hat reflektierende Streifen um mögliche Richtungen anzuzeigen und auch von weiter Entfernung sehr gut sichtbar zu sein.

INSTALLATION

Musoirs können leicht an Ort und Stelle installiert werden: Die Form ermöglicht einfache Be- und Entladevorgänge. Drehen Sie den unten liegenden Propfen, entfernen Sie die obere Abdeckung und füllen Sie Wasser oder schwere Beutel in den Musoir. Wenn Sie mit Wasser beladen werden, empfehlen wir Ihnen eine Höhe von 20 cm nicht zu überschreiten. Weiterhin sollten Frostschutzmittel genutzt werden, damit das Wasser in den Wintermonaten nicht einfriert.

INSTANDHALTUNG

Da der Musoir aus hochwertigem Polyethylen besteht, ist keine besondere Pflege erforderlich, mit Ausnahme der regelmäßigen Reinigung der reflektierenden Pfeile, die aufgrund von Staub die Lichtbrechung verringern können.



MUSOIR POLLER	IND90	IND100	IND150
Material	Polyethylen von höchster Qualität	Polyethylen von höchster Qualität	Polyethylen von höchster Qualität
Breite	90 cm	100 cm	150 cm
Höhe	114 cm	114 cm	149 cm
Farbe			

KUNSTSTOFF-ABSPERRGITTER FÜR ZÄUNE



Kunststoff-Absperrgitter für Zäune mit Standfüße. Einfach zu montieren und zu lagern. Hergestellt aus HDPE-Material mit UV-Stabilisatoren für eine lange Lebensdauer. Inklusive reflektierendem Band im oberen Bereich. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich für Fußgänger. Typische Einsatzbereiche: Bauwesen, Aushubarbeiten, Straßenbau, Veranstaltungen und öffentliche Dienste.

KUNSTSTOFF-ABSPERRGITTER

Die mobilen Absperrgitter können je nach Bedarf ab einer Länge von 2 Metern flexibel angeordnet und verbunden werden. Ideal für Veranstaltungsmanagement und Fußgängerführung. Geeignet für Bauarbeiten rund um temporäre Aushubstellen und Straßenbau. Einteilige Barriere mit zwei verstellbaren Füßen, aus robustem, hochdichtem Polyethylen gefertigt.

VERBINDUNGSSYSTEM

Das innovative Design des Verbindungssystems gewährleistet sichere Verbindungen auch auf unebenen Oberflächen, Bordsteinen, Steigungen und schwierigem Gelände. Maximale Stapelmenge pro Palette: 42 Stück.

ABSPERRGITTER	TRAAR200
Material	Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Länge	193 cm
Breite	4,5 cm
Höhe	100 cm
Bodenfreiheit	19,5 cm
Gewicht	12,3 kg
Stück pro Palette	42
Palettengröße	100 x 200 x 230 H cm
Ausstattung	Standfüße werden zerlegt geliefert
Farben	

KUNSTSTOFF-ABSPERRGITTER FÜR FUSSGÄNGER



BEFESTIGUNG DER STANDFÜSSE



Kunststoff-Absperrgitter aus HDPE sind eine valide Alternative zu Metallbarrieren und bieten Qualität, Sicherheit und eine schnelle Einsatzmöglichkeit zur Abgrenzung von Bereichen auf Straßenbaustellen, temporären Arbeitsbereichen, bei Sportveranstaltungen, Shows und Events verschiedenster Art. Die Absperrgitter sind formstabil, flexibel und leicht transportierbar.

HDPE-ABSPERRGITTER

Weißerote Reflexionsstreifen sind im oberen Abschnitt integriert. Schwarze Standfüße, die sich farblich von der restlichen Barriere abheben, verfügen über eine große Auflagefläche und sind drehbar, um die Stabilität zu erhöhen. Die leichte, formstabile Struktur ist mit einem integrierten System ausgestattet, das das Stapeln von bis zu 42 Stück ermöglicht und somit die Handhabung, den Versand und die Lagerung erleichtert. Zudem kann das Kunststoff-Absperrgitter individuell angepasst werden, indem Werbe- oder Hinweisschilder angebracht werden – zusätzlich zu den vorgesehenen Flächen für die anpassbaren Reflexionsstreifen.

ABSPERRGITTER	TRARO200
Material	Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Länge	196 cm
Breite	5 cm
Höhe	100 cm (ohne Halterung für Blinklicht)
Bodenfreiheit	19,5 cm
Gewicht	11,3 kg
Stück pro Palette	42
Palettengröße	100 x 200 x 230 H cm
Ausstattung	Standfüße werden zerlegt geliefert
Farben	

BEFESTIGUNG DER STANDFÜSSE

